

View online: <https://www.luftbude.pl/abluft/limodor/limodor-wklad-wentylatora-elf60-tl-dwustopniowy-60-40-m3-h-nr-artykulu-00170-lb13210/>

Limodor Wkład wentylatora ELF60-TL do łazienki/WC 2-stopniowy

Cicha i energooszczędna 2-stopniowa wentylacja 60/40 m³/h



Item no.	LB13210
Manufacturer no.	00170
EAN	4043828001701
Manufacturer	Limodor

1 013,43 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026),
subject to change

Description

Wkład wentylatora Limodor ELF60-TL - Elastyczna i energooszczędna wentylacja

Optymalna jakość powietrza i efektywność energetyczna z wkładem wentylatora Limodor ELF60-TL - dla zdrowszego klimatu w pomieszczeniach.

Wkład wentylatora Limodor ELF60-TL to 2-stopniowa energooszczędna dmuchawa, idealna do skutecznej wentylacji łazienek i toalet. Został zaprojektowany specjalnie do użytku w istniejących puszkach montażowych Limodor, takich jak typ F D lub seria wentylatorów LF i ELF. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji dmuchawa ta zapewnia optymalną jakość powietrza, efektywność energetyczną i minimalny poziom hałasu, gwarantując przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Energooszczędność i wysoka wydajność:** Jako energooszczędna dmuchawa, ELF60-TL minimalizuje zużycie prądu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego przepływu powietrza do 60 m³/h.
- **Elastyczna 2-stopniowa regulacja:** Precyzyjnie dostosuj wydajność wentylacji za pomocą dwóch stopni (60/40 m³/h) do potrzeb Twojego pomieszczenia.
- **Prosta instalacja:** Montaż w puszcze odbywa się bezproblemowo za pomocą plastikowych zamków bagnetowych.
- **Szeroka kompatybilność:** Zastępuje wiele starszych typów silników Limodor, takich jak SP33/35 F 60, F Typ D, FDL i LF60.
- **Cicha praca:** Korzystaj z wydajnej wentylacji, która dzięki minimalnemu poziomowi hałasu nie wpływa negatywnie na Twój komfort.
- **Optymalna jakość powietrza:** Skuteczne usuwanie wilgoci i zapachów zapewnia świeży i zdrowy klimat w łazience i toalecie.

2-stopniowa regulacja przepływu powietrza

Wkład wentylatora Limodor ELF60-TL posiada inteligentną 2-stopniową regulację, oferującą przepływ powietrza 60 m³/h i 40 m³/h. Ta elastyczność pozwala precyzyjnie dostosować wydajność wentylacji do aktualnych potrzeb, czy to do szybkiego usuwania nadmiernej wilgoci po prysznicu, czy do stałej minimalnej wentylacji.

Ta bezpośrednia korzyść oznacza dla Ciebie zoptymalizowaną efektywność energetyczną i zawsze przyjemny klimat w pomieszczeniu, ponieważ unika się niepotrzebnego zużycia energii, a jakość powietrza pozostaje stale wysoka.

Szeroka kompatybilność dla modernizacji

Wkład wentylatora ELF60-TL jest zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik wielu starszych wentylatorów Limodor, w tym typów silników SP33/35 F 60, SP33/35 F Typ D (z dławikiem), SP33/35 FDL i

SP33/35 LF60. Zastępowany jest również stary typ silnika CN30/20LF60-40.

Znacznie ułatwia to modernizację istniejącej instalacji wentylacyjnej, ponieważ nie jest wymagana kosztowna wymiana całej puszki montażowej. Szybko i tanio korzystasz z zalet nowoczesnego, energooszczędnego systemu.

Prosty montaż dzięki zamkowi bagnetowemu

Mocowanie wkładu wentylatora w puszcze odbywa się za pomocą praktycznych plastikowych zamków bagnetowych. Ta innowacyjna metoda mocowania jest już znana z aktualnego opisu produktu i została potwierdzona.

Zapewnia to szybką i nieskomplikowaną instalację, a także łatwą konserwację lub wymianę wentylatora. Oszczędza czas i redukuje wysiłek dla wykwalifikowanego personelu, maksymalizując gotowość do pracy wentylacji.

Specyfikacje techniczne

Parametr	Wartość	Uwaga / Cecha szczególna
Nazwa produktu	00170 Wkład wentylatora ELF60-TL	Znany również jako wkład wentylatora Limodor ELF 60-TL
Typ silnika (nowy)	CNA45/20 ELF 60-TL	Następny model / Aktualny typ
Typ silnika (stary)	CN30/20LF60-40	Zamiennik dla tego i innych typów
Napięcie znamionowe	230 V AC	Standardowe napięcie sieciowe
Częstotliwość sieci	50 Hz	Standardowa częstotliwość
Pobór mocy	11/6 Watt	Bardzo energooszczędny na obu stopniach
Przepływ powietrza	60/40 m ³ /h	Możliwość regulacji na 2 stopnie
Stopnie	2-stopniowy	Elastyczne dopasowanie wydajności wentylacji
Mocowanie	Plastikowy zamek bagnetowy	Prosty i szybki montaż w puszcze
Wymagane akcesoria	Złącze wtykowe (nr kat.: 90019)	Konieczne przy wymianie wentylatorów F Typ D, F 60 i FDL

Obszary zastosowania i scenariusze użycia

Wkład wentylatora Limodor ELF60-TL jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Jest to idealne rozwiązanie do skutecznej wentylacji **łazienek i toalet**, gdzie wilgoć i zapachy muszą być szybko i skutecznie usuwane, aby zapobiec rozwojowi pleśni i utrzymać świeży klimat w pomieszczeniu.

Dzięki kompatybilności z istniejącymi puszkami montażowymi Limodor typów F Typ D, LF i ELF, umożliwia nieskomplikowaną modernizację starych systemów wentylacyjnych w mieszkaniach, biurach lub obiektach użyteczności publicznej.

Producent i jakość

LIMODOR oznacza najwyższe standardy jakości w dziedzinie techniki wentylacyjnej. Wkład wentylatora ELF60-TL uosabia filozofię LIMODOR: **wydajna wentylacja przy optymalnej efektywności energetycznej i minimalnym poziomie hałasu**. Jako produkt renomowanego producenta można polegać na jego trwałości i niezawodności. Zdecydowanie zalecamy, aby montaż tego wentylatora był przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Zainwestuj w zdrowy klimat w pomieszczeniu i skorzystaj z zaawansowanej technologii wentylacyjnej. Wkład wentylatora Limodor ELF60-TL oferuje niezawodne, energooszczędne i ciche rozwiązanie dla Twoich potrzeb wentylacyjnych. W przypadku pytań lub indywidualnych porad jesteśmy do Państwa dyspozycji.